



Soluciones técnicas de lavado

VEHÍCULOS PROFESIONALES

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS PROFESIONALES


La limpieza de un vehículo no se trata solo de estética: prolonga su vida útil al reducir el desgaste y la corrosión prematura, garantiza una conducción segura al mantener las luces y los faros limpios y en buen estado, y minimiza el impacto ambiental.

Las soluciones Transnet, desarrolladas por Orapi Maintenance, ofrecen una gama completa para el lavado y mantenimiento de vehículos comerciales. Ya sea para su uso en una cabina de lavado a alta presión o en un pórtico de cepillos, tenemos la solución. Las fórmulas TRANSNET VP permiten una limpieza perfecta y segura de todas las partes del vehículo (ruedas, carrocería, ventanas, etc.) y garantizan un mantenimiento óptimo con un acabado impecable.

Composición de nuestras fórmulas:



¿Una limpieza eficaz?



Las instalaciones de lavado de vehículos clasificadas como ICPMA (Instalaciones Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente) requieren productos respetuosos con el medio ambiente que no supongan ningún riesgo para las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Todas las soluciones de la gama Transporte de Orapi Maintenance cumplen a la perfección estos criterios.

Leyenda:



Conforme con industrias alimentarias



Conforme con industrias alimentarias



Biocida



Trenes



Temperatura



Dosis



Tiempos de contacto

pH

Potencial de Hidrógeno

TN05050 - PLATINIUM

CHAMPÚ PREMIUM

Champú concentrado de última generación, económico y de alto rendimiento. Este champú espumoso y perfumado es apto para todo tipo de vehículos: camiones, coches, furgonetas, motocicletas, quads, maquinaria de construcción, remolques, trenes, etc. Puede utilizarse con sistemas de alta y baja presión, así como con cepillos. Proporciona una limpieza superior contra la suciedad, protegiendo las superficies (carrocería, pintura, ventanas, lonas, acero inoxidable, etc.). Se enjuaga fácilmente y no deja residuos. Es altamente biodegradable, apto para uso alimentario, cuenta con la certificación NSF y está libre de EDTA y NTA.



40°C
2 a 5% (Manual/HP) 0,5 a 1% (Pórtico de cepillos)
3 a 5 min
pH 11,8 a 5%



C1 - 156647

TN050500441 Garrafa 5 Kg

TN050500450 Bidón 220 Kg

TN050500447 Garrafa 25 Kg

TN050500483 IBC 1050 Kg

TN06060 - IRIDIUM

CHAMPÚ DETERGENTE POTENTE

Superconcentrado para profesionales. Fórmula excepcional que elimina fácilmente la suciedad de la carretera y diversos tipos de mugre (insectos, grasa, aceite, etc.). Gracias a su formulación especial, es muy eficaz y actúa rápidamente sobre carrocerías, lonas, remolques de camiones, vehículos de obras públicas, vehículos de transporte público y más.



30°C
1 a 3% (Pórtico de cepillos) 5% (Cañón de espuma) 3 a 5% (Pulverización)
3 a 5 min
pH 11,75 a 1%



A1 - 167203

TN060600441 Garrafa 5 Kg

TN060600450 Bidón 200 Kg

TN060600447 Garrafa 20 Kg

TN060600483 IBC 1050 Kg

TN05169 - SCM

CHAMPÚ ESPUMANTE SUPER DESENGRASANTE

Champú para carrocerías con alta espuma y poder detergente. Especialmente indicado para vehículos y piezas muy sucias. Utilizar con un cañón de espuma.



40°C
3 a 8% (Carrocerías) 15 a 30% (Bajos, chasis, motores)
5 a 10 min
pH 11,4 a 1%



C1 - 154867

TN051690441 Garrafa 5 Kg

TN051690450 Bidón 230 Kg

TN051690447 Garrafa 25 Kg

TN051690483 IBC 1100 Kg

TN0506W - S+

CHAMPÚ PERFUMADO

Champú de alto rendimiento para lavado de autos. Elimina la suciedad de la carretera y deja un brillo duradero en la carrocería. Aplicación en spray. Agradable fragancia.



40°C
3 a 6%
3 a 5 min
pH 11,4 a 1%

TN0506W0441 Garrafa 5 Kg

TN0506W0450 Bidón 240 Kg

TN0506W0447 Garrafa 25 Kg

TN0506W0483 IBC 1150 Kg

TN05600 - NVA

CHAMPÚ ALIMENTARIO DE BRILLO DURADERO

Limpiador para vehículos de transporte de alimentos, como interiores de camiones cisterna y camiones frigoríficos. Proporciona una limpieza eficaz antes de la desinfección. Su fórmula enriquecida garantiza un brillo duradero.



40°C
3 a 6%
3 a 5 min
pH 11 a 1%



C1 - 154865

TN056000447 Garrafa 25 Kg

TN056000450 Bidón 230 Kg

TN056000483 IBC 1100 Kg

TN05060 - C SUPER

CHAMPÚ DE ACCIÓN REFORZADA

Champú antiestático concentrado. Detergente desengrasante y repelente de insectos. Eficaz incluso sin frotar. Elimina la suciedad de la carretera. Para pórticos de cepillos, cañones de espuma...



40°C
2 a 5% (Manual) 0,5 a 1% (Pórtico de cepillos)
5 a 10 min
pH 11,4 a 1%

TN050600441 Garrafa 5 Kg

TN050600447 Bidón 25 Kg

TN050600451 Bidón 70 Kg

TN050600450 Bidón 240 Kg

TN050600483 IBC 1150 Kg

TN053MO - LC

CHAMPÚ ALIMENTARIO ESTÁNDAR

Detergente alcalino para todo tipo de superficies: carrocería, lonas, paneles laterales, contenedores, etc. Espumoso, sin fosfatos ni disolventes, ideal para la industria alimentaria. Elimina la suciedad de la carretera, la grasa, etc.



45°C
5 a 10%
3 a 5 min
pH 11,1 a 1%



C1 -154538

TN053M00447 Garrafa 23 Kg

TN053M00450 Bidón 210 Kg

TN053M00483 IBC 1000 Kg

TN05400 - SGC

CHAMPÚ UNIVERSAL POLIVALENTE

Champú para carrocería de todo tipo de vehículos. Elimina la suciedad de la carretera. Un producto sumamente polivalente.



45°C
2 a 8%
3 a 5 min
pH 11,3 a 1%

TN054000441 Garrafa 5 Kg

TN054000447 Garrafa 24 Kg

TN054000483 Bidón 220 Kg

TN05010 - C NATURE

CHAMPÚ ECOCERT CON PH NEUTRO

Champú concentrado para carrocería formulado con componentes renovables obtenidos mediante procesos respetuosos con el medio ambiente. Cumple íntegramente con las especificaciones definidas por ECOCERT.



45°C
1 a 3% (Pórtico de cepillos) 5% (Cañón de espuma)
3 a 5% (Pulverización)
3 a 5 min
pH 7



ECODETERGENTE
Detergente certificado por ECOCERT Greenlife según el estándar ECOCERT «Ecodetergente» Disponible en <http://detergents.ecocert.com>
ECODETERGENTE ELABORADO CON INGREDIENTES ORGÁNICOS

TN050100441 Garrafa 5 Kg

TN050100447 Garrafa 25 Kg

TN050100483 Bidón 210 Kg

547 - NETTOYANT CARROSSERIE

CHAMPÚ PARA MOTOS, VL, VP

Champú espumoso concentrado. Su fórmula elimina la grasa y disuelve hasta la suciedad más incrustada. Es eficaz en superficies de vinilo, cromo y vidrio. Ideal para la limpieza de coches y camiones en lavaderos automáticos, con hidrolimpiadora o manualmente.



AMBIENTE
3 a 8% (Máquina HP) 5 a 8% (Pulverización)
3 a 5 min
pH 12,5 a 1%

2547J1 Garrafa 5 Lts

2547O1 Garrafa 20 Lts

2547U3 Bidón 200 Lts

2547N1 IBC 1000 Lts

TN05061 - HT WAX

ADITIVO DE ACLARADO

Un auténtico repelente al agua. Gracias a una combinación de tensioactivos catiónicos que modifican la tensión superficial de la carrocería, permite un rápido drenaje del agua antes del secado. Apto para su uso en lavaderos de coches para el mantenimiento de la carrocería. Diseñado para prevenir la formación de manchas blancas y optimizar el consumo de agua.



AMBIENTE
10 a 30%
pH 4,5

TN080610447 Garrafa 22 Kg

54772 - NET'TRAIN+

DETERGENTE CONCENTRADO

Desengrasante desarrollado para eliminar el polvo de la catenaria de vagones y locomotoras. De alta dispersión y humectación, elimina la suciedad grasa y aceitosa. Facilita la eliminación de óxidos metálicos. No deja película ni residuos en superficies de vidrio. Libre de fosfatos, EDTA y NTA.



AMBIENTE
5 a 10%
5 a 10 min
pH 13,1



254772O1 Garrafa 20 Lts

254772U2 Bidón 200 Lts

254772N1 IBC 1000 Lts



TN02089 - BACTIMOUSS

DETERGENTE DESINFECTANTE ESPUMANTE

Detergente desinfectante espumoso para la limpieza y desinfección de camiones frigoríficos, cisternas de alimentos, talleres y almacenes de procesamiento de alimentos. Elimina manchas de sangre, taninos y suciedad incrustada de suelos. Bactericida (EN1276 y EN13697) - Levaduras (EN1650 y EN13697). Producto biocida: TP 04 - Base: Hipoclorito de sodio.



- 20 a 40°C
- 2 a 6% (Pulverización BP o cañon de espuma)
- 15 min
- pH 14



D1 - 154536

TN020890447 Garrafa 25 Kg

TN020890450 Bidón 230 Kg

TN020890483SP IBC 1150 kg



Utilice los biocidas con precaución. Antes de usarlos, lea la etiqueta y la información del producto.

TN02638 - MECA FORTE

DESENGRASANTE SUPERPOTENTE

Desengrasante y restaurador alcalino potente. Limpia quintas ruedas, motores, chasis, lonas, etc. Apto para usar con cañones de espuma.

No recomendado para aluminio.



50°C
2 a 4%
3 a 5 min
pH 12,2 a 1%



A8 -158203

TN026380441 Garrafa 5 Kg

TN026380447 Garrafa 25 Kg

TN026380450 Bidón 260 Kg

TN05162 - MECA SUP

DESENGRASANTE MECÁNICO ESPUMANTE

Desengrasante potente y altamente concentrado, muy eficaz contra el hollín y los residuos de combustión... Producto alcalino espumoso que se puede utilizar con agua caliente.



50°C
5 a 20% (Pulverización HP)
5 a 10 min
pH 11,4 a 1%



C1 -154868

TN051620441 Garrafa 5 Kg

TN051620447 Garrafa 25 Kg

TN051620450 Bidón 230 Kg


TN05670 - MECA D

DESENGRASANTE MECÁNICO POCO ESPUMANTE

Potente desengrasante y desincrustante, apto para usar con calor. Producto alcalino de grado industrial, no espumoso, para talleres mecánicos. Eficaz en suelos grasientos, piezas mecánicas, motores desmontados, limpieza de ruedas, etc.



50°C
5 a 10 % (Pulverización de media presión)
5 a 10 min
pH 11,5 a 1%



TN056700441 Garrafa 5 Kg

TN056700447 Garrafa 25 Kg

TN056700450 Bidón 230 Kg

TN056700483 IBC 1050 Kg

TN05360 - D

DESENGRASANTE NO ESPUMANTE

Desengrasante industrial alcalino no espumoso. Se puede usar en caliente. Apto para el contacto alimentario. Eficaz para la limpieza del interior de refrigeradores, tanques de productos químicos, piezas mecánicas, motores y pisos (adoquines, losas, etc.). Adecuado para almacenes y equipos de aluminio y acero inoxidable.



50°C
10 a 20 % (Pulverización HP)
3 a 5 min
pH 12,3



TN053600441 Garrafa 5 Kg

TN053600447 Garrafa 25 Kg

TN053600450 Bidón 230 kg

TN02682 - AFX

DESENGRASANTE ALIMENTARIO ESPUMANTE

Desengrasante y agente decapante para la limpieza de residuos de grasa vegetal y animal. También eficaz para eliminar adhesivos no polimerizados... De alta humectación, resulta especialmente adecuado para el interior de depósitos, cubas, etc.



40°C
1% (aspersión) 5% (Cañón de espuma)
5 a 20 min
pH 12,5



C1 - 154537

TN026820446 Garrafa 21 Kg

TN026820450 Bidón 240 Kg

TN026820483 IBC 1000 Kg

TN02474 - AF

DESENGRASANTE ALIMENTARIO NO ESPUMANTE

Un producto alcalino muy potente, diseñado para desengrasar el interior de camiones y cisternas alimentarias. Un detergente de baja espuma y alta humectación, apto para su uso en salas de tanques y para eliminar aceites como el de colza, palma y girasol.



50°C
3 a 8 %
15 a 20 min
pH 12,2 a 1%



TN024740447PL Garrafa 24 Kg

TN024740483 IBC 1300 Kg

TNODEG3 - DEG 3

DISOLVENTE EMULSIONABLE PARA ALQUITRAN

Disolvente desengrasante en frío. Muy potente para superficies muy sucias con productos derivados del petróleo, grasa carbonizada y betún. Diluible en agua.



- AMBIENTE
- 20% a puro (pincel, esponja o pulve. airless)
- 2 a 10 min
- Punto de inflamabilidad 23°C

TNODEG300447 Garrafa 20 Lts

TNODEG300450 Bidón 210 Lts

TNODEG300483 IBC 1000 Lts

TN052Q0 - DEG 4

DISOLVENTE DESENGRASANTE EMULSIONABLE

Quitaalquitrán inodoro a base de disolvente. Puede utilizarse en frío sobre todo tipo de superficies sucias, como superficies alquitranadas...



- AMBIENTE
- 20% a puro (pincel, esponja o pulve. airless)
- 2 a 10 min
- Punto de inflamabilidad 60°C

TN052Q00447 Garrafa 20 Lts

C117 - DGO

DESENGRASANTE MULTIUSOS

Sin disolventes. No inflamable, no corrosivo para plásticos, metales, caucho ni la mayoría de las pinturas. Muy económico para suelos (fregadoras de suelos), piezas mecánicas y maquinaria agrícola. Especialmente eficaz en depósitos mixtos de lodo y grasa.



- 80°C
- 0,5 a 2%
- 5 a 15 min
- pH 12,2

C117/0005 Garrafa 5 Lts

C117/0030 Garrafa 30 Lts

C117/0060 Bidón 60 Lts

C117/0210 Bidón 210 Lts

C245 - NHO

LIMPIADOR EN CALIENTE

Detergente diseñado para la limpieza de equipos de alta presión con agua caliente o túneles de cepillado. No obstruye las serpentinas de la máquina, no provoca incrustaciones ni cristalización. Puede utilizarse en frío.



- 70 a 140°C
- 2 a 3% (Máquina HP) 2 a 5% (túnel de cepillos)
- 3 a 5 min
- pH 11,4

C245/0030 Garrafa 30 Lts

TN052B0 - LICA V2

DESENGRASANTE INTERIOR DE CISTERNAS


Disolventes. No inflamable, no corrosivo para plásticos, metales, caucho ni la mayoría de las pinturas. Muy económico para calzado (zapatos), piezas mecánicas y maquinaria agrícola. Especialmente eficaz en la eliminación de residuos mixtos y depósitos de grasa.



- 40°C
- 3 a 8%
- 5 a 10 min
- pH 13



TN052B00181 Cubo 15 Kg



C330 - DEBIO

DEBITUMINANTE BIODEGRADABLE

Potente desengrasante emulsionable de origen vegetal. Limpia y desengrasa piezas mecánicas muy sucias, residuos de combustión, fueloil y manchas de alquitrán. También se utiliza como agente desmoldante y removedor de moldes para hormigón, alquitrán y adhesivos que contienen amianto. Libre de COV y enjuagable con agua.



AMBIENTE
 20 a 30%
 15 a 30 min



K1 - 163818

C330/0005	Garrafa 5 Lts	C330/0210	Bidón 210 Lts
C330/0030	Garrafa 30 Lts	C330/01000	IBC 1000 Lts

C330F - DEBIO F

DEBITUMINANTE BIODEGRADABLE PARA MUCHO FRIO

Un disolvente de origen vegetal con un poder desengrasante comparable al de los disolventes aromáticos tradicionales, pero sin sus riesgos ni olores. Desengrasa eficazmente piezas mecánicas y elimina el betún y sus derivados.



-18°C
 AGUANTA HASTA -18°C
 20 a 30%
 15 a 30 min

C330F/0005	Garrafa 5 Lts	C330F/0210	Bidón 210 Lts
C330F/0030	Garrafa 20 Lts	C330F/1000	IBC 1000 Lts

C333F - ATELBIO F

DEBITUMINANTE BIODEGRADABLE POTENTE PARA MUCHO FRIO

Formulado con extractos vegetales, este producto posee un gran poder desengrasante, comparable al de los disolventes aromáticos tradicionales, pero sin sus riesgos ni olores. Puede utilizarse en cualquier época del año, ya que resiste bajas temperaturas sin perder su eficacia.



-18°C
 AGUANTA HASTA -18°C
 Puro
 15 a 30 min

C333F/0005	Garrafa 5 Lts	C333F/0210	Bidón 210 Lts
C333F/0030	Garrafa 20 Lts	C333F/1000	IBC 1000 Lts

C332F - ANTICOLBIO F

ANTIPEGADO BITUMINOSO BIODEGRADABLE PARA MUCHO FRIO

Formulado con extractos vegetales, este producto crea una capa protectora antiadherente para betún y asfalto. Sus propiedades antiadherentes son compatibles con todo tipo de superficies, tanto sin tratar como pintadas, es flexible y apto para usar con botas y guantes. También puede utilizarse sobre superficies calientes.



-18°C
 AGUANTA HASTA -18°C
 Puro
 3 a 5 min

C332F/0005	Garrafa 5 Lts	C332F/0210	Bidón 210 Lts
C332F/0030	Garrafa 20 Lts	C332F/1000	IBC 1000 Lts

C335 - BIOSOLV EXAM D GEL

DEBITUMINANTE DISOLVENTE DE BAJA VISCOSIDAD

Disolvente de limpieza biodegradable de nueva generación a base de extractos vegetales.



>5°C
 5 partes de agua con 1 parte de C335
 5 a 10 min

C335/0005	Garrafa 5 Lts
C335/0060	Bidón 60 Lts



RENOVADORES

TN05110 - B

DECAPANTE DE HORMIGÓN Y CEMENTO

Decapante concentrado para hormigón. Limpieza de equipos de plantas de hormigón, eliminación de incrustaciones y depósitos de cal de todo tipo de maquinaria de construcción, suelos...



- 40°C
- 5 a 10% (Pulve. BP o pórtico de cepillos)
- 3 a 5 min
- pH 1,4

TN051100441 Garrafa 5 Kg

TN051100447 Garrafa 25 Kg

TN051100450 Bidón 240 Kg

TN011P0 - HT 2002 P+

DESCALCIFICADOR CONCENTRADO

Limpiador ácido ultraconcentrado, listo para usar. Limpia equipos manchados con cal, tiza, cemento, escoria, etc. Apto para aplicaciones de baja y alta presión.



- 40°C
- 5 a 10% (Uso manual o pulverización)
- 5 a 10 min
- pH 1,65

TN011P00447 Garrafa 25 Kg

TN01200 - DECACIM

DECAPANTE DE CEMENTO BIODEGRADABLE SIN HCL

Limpiador/decapante de cemento sin ácido clorhídrico, fosfórico ni sulfúrico... Fórmula biodegradable y lista para usar, no corrosiva para los metales. Elimina aceites desmoldantes y residuos de cemento, hormigón y otros residuos cementicios...



- 40°C
- 25% Antes de la pulverización
- 10 a 20 min
- pH 2,3

TN012000441 Garrafa 5 Kg

TN012000447 Garrafa 25 Kg

TN012000450 Bidón 200 Kg

TN01032 - ACID

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE

Desincrustante ácido. Detergente de alta humectación. Para la limpieza del interior de depósitos de aluminio y acero inoxidable. Para la limpieza de llantas o tapacubos de aluminio barnizados o pintados. También elimina la suciedad incrustada en los cascos de las embarcaciones.



- 45°C
- 5 a 10% (Pulverización BP)
- 5 a 10 min
- pH 1,8



A8 -158192

TN010320441 Garrafa 5 Kg

TN010320446 Garrafa 23 Kg

TN010320450 Bidón 260 Kg

TN05090 - OXYD

LIMPIADOR DESOXIDANTE

Limpiador, desoxidante y desincrustante a base de ácido. Eficaz para contenedores ferroviarios y de carretera, suelos (camiones refrigerados), suelos de baldosas y pintados, y para la eliminación de incrustaciones. Formulado para aluminio: llantas, paneles laterales, depósitos, etc. Apto para acero galvanizado y residuos de cemento.



- 40°C
- 10 a 30% (Pulverización BP)
- 3 a 5 min
- pH 1,8



A8 - 154539

TN050900441 Garrafa 5 Kg

TN050900446 Garrafa 24 Kg

TN050900483 IBC 1300 Kg

TN050900447 Garrafa 25 Kg (LPU)

C067 - NOVAL

RENOVADOR DE ALUMINIO SUPERACTIVO

Decapante y desengrasante para todo tipo de superficies de acero inoxidable y aluminio. Renueva sin frotar, elimina la suciedad y restaura el brillo original del aluminio y el acero inoxidable. Elimina incrustaciones y desoxida las soldaduras, permitiendo la pasivación para facilitar la posterior aplicación de la pintura, si fuera necesario.



- AMBIENTE
- Listo para usar
- 10 a 15 min
- pH 1

C067/0005 Garrafa 5 Lts

C067/0060 Bidón 60 Lts

C067/0210 Bidón 220 Lts

TN05150 - TOUT NET

DETERGENTE MULTIUSOS LISTO PARA USAR

Limpiador desengrasante multiusos para todo tipo de superficies. Listo para usar. Rocíe o extienda sobre las superficies sucias antes de enjuagar. No daña las superficies.



AMBIENTE
 Puro (Pulverización BP)
 3 a 5 min
pH 12,5

TN051520489	Pulve. 750 ML	TN051520447	Garrafa 25 Kg
TN051520441	Garrafa 5 Kg	2546U2	Bidón 200 Kg

TN05026 - VIT NET

LIMPIACRISTALES LISTO PARA USAR

Limpiador desengrasante eficaz que no deja marcas. Limpia ventanas y superficies de plástico. Rocíe sin diluir y limpie con un paño limpio.



AMBIENTE
 Puro (Pulverización BP)
 1 a 2 min
pH 7

TN050260489 Pulve. 750 ML

TN052Z2 - JANT NET

LIMPIADOR DE LLANTAS LISTO PARA USAR

Limpiador desengrasante para llantas. Elimina residuos de pastillas de freno, suciedad de la carretera, etc.



30°C
 Puro (Pulverización BP)
 3 a 5 min
pH 14

TN052Z20489 Pulve. 750 ML

TN02633 - RENOV JANT

LIMPIADOR DE LLANTAS CONCENTRADO

Limpiador desengrasante alcalino para las llantas de todo tipo de vehículos. Elimina eficazmente el polvo y la grasa de las pastillas de freno. Apto para pórticos con cepillos o terminales de alta presión.



30°C
 10 a 30%
 2 a 3 min
pH 12,2 a 1 %

TN026330441 Garrafa 5 Kg

TN026330447 Garrafa 25 Kg

TN02360 - NEUTRAL ODOR

DESTRUCTOR DE OLORES

Un auténtico eliminador de olores, altamente concentrado. Para uso en camiones frigoríficos, cisternas de alimentos, camiones de basura, zonas de almacenamiento de materiales en descomposición, plantas de tratamiento de aguas residuales... No deja olor tras su uso.



AMBIENTE
 2 a 5% (Pulverización BP)
 5 a 10 min
pH 10,8



C1 - 170034

TN023600447 Garrafa 24 Kg

TN05210 - OD

ENCAPSULADOR DE OLORES

Super desodorante para enmascarar olores. Contiene un limpiador a base de alcohol para alfombras sucias, ceniceros, interiores de automóviles y camiones, oficinas, áreas de recepción y canales de recolección de aguas residuales que emiten malos olores.



AMBIENTE
 2 a 5% (Pulverización BP)
 Inmediato
pH 7

TN052100441 Garrafa 4 Kg

525 - RENOV PLASTIQUE

RENOVADOR DE PLÁSTICOS SIN SILICONA

Embellesce el interior de tu coche con un cuidado especial. Revitaliza y da brillo a todos los salpicaderos sin necesidad de pulir, devolviéndoles su frescura original. Producto perfumado y repelente al polvo.



AMBIENTE
Listo para usar

4525A4

Aerosol 650 MI

5002 - NET MOUSS

ESPUMA LIMPIADORA

Espuma limpiadora multiusos. Carcasas de ordenadores y televisores, muebles laminados, letreros luminosos, parachoques de plástico o metal, fotocopiadoras... Especialmente formulada para superficies muy sucias, marcos de PVC o metal.



AMBIENTE
Listo para usar



A1 - 152783

45002A4

Aerosol 650 MI

586 - BRILLINOX

RENOVADOR ABRILLANTADOR DE INOX

Desengrasante con agente abrillantador para superficies de acero inoxidable y aluminio. Elimina la grasa y las manchas, dejando un acabado brillante. Penetra profundamente y disuelve los depósitos a la perfección. Protege las superficies limpias contra la oxidación. También se puede usar en superficies de plástico.



AMBIENTE
Listo para usar



A1,A7 - 171272

4586A4

Aerosol 650 MI

2586J1

Garrafa 5 Lts

753 - MICROFIBRA

BAYETAS DE MICROFIBRA

La excepcional calidad del tejido (bucles muy apretados/tejido no elástico) y un peso de 300 g/m2 permiten obtener un paño de microfibra de alta calidad, especialmente adecuado para usuarios exigentes, sobre todo en lo que respecta a los ciclos de lavado.



AR753BL

Pack x5 azul

AR753V

Pack x5 verde

AR753RO

Pack x5 rojo

AR753J

Pack x5 amarillo

C015 - FERAL

CONVERTIDOR DE ÓXIDO

Un pasivador muy potente que penetra rápidamente en el óxido, lo estabiliza químicamente y lo transforma en minutos en un complejo inerte, negro e insoluble en agua. Esto ayuda a evitar costosas reparaciones antes de pintar; además, es muy económico gracias a su excelente cobertura, ya que funciona eficazmente con una capa fina.



AMBIENTE

C015/0001

Bote 1 Lt

C015/0005

Bidón 5 Lts Me.

C015/0210

Bidón 210 Lts

TN04042 - ANTITARTRE

ANTICAL PREVENTIVO

Tratamiento de agua para instalaciones de alta presión, especialmente aquellas que utilizan agua caliente. Un producto esencial para el mantenimiento y la prevención de fugas en intercambiadores de calor (serpentines) de alta presión. Muy potente, recomendado para todo tipo de agua con una dureza total (TH) superior a 10 °C.



AMBIENTE
1 g/°TH/m³ (gota a gota)
Inmediato
pH 5,5

TN040420440

Bote 1 Kg

575 - ULTRACLEAN

TOALLITAS DESENGRASANTES

Toallitas impregnadas con una solución desengrasante, limpiadora y refrescante de alta eficacia para manos y herramientas muy sucias con aceites, grasas, tintas, pinturas, hierba, gasóleo, etc. Limpia y deja un aroma agradable en las manos. No requiere enjuague. Ideal para lugares de trabajo donde no hay agua disponible.



AMBIENTE
Listo para usar

5575S10 Cubo 150 toallitas

5805 - ORAMOUSS

LIMPIEZA DE MANOS SIN AGUA

Espuma limpiadora untuosa, sin disolventes, para la limpieza de las manos sin agua y sin secado. Idóneo en las obras lejos de una fuente de agua. Limpia las manos sin agredirlas, no las deja grasas ni secas.



AMBIENTE
Listo para usar

45805A1 Aerosol 150 MI

5802 - ORANGE CREME +

CREMA LIMPIADORA PARA LAS MANOS

Jabón de manos sin disolventes con extracto de naranja y piedra pómez para una limpieza profunda. Suaviza la piel y contiene tensioactivos vegetales, glicerina y talco. Muy eficaz para eliminar grasa, aceite, asfalto, tintas, pinturas y óxido.



AMBIENTE
Listo para usar

25802J1 Garrafa 5 Lts

5803 - PRO EXPERT

GEL LIMPIADOR PARA LAS MANOS VEGETAL

Gel limpiador a base de extractos naturales, tensioactivo de origen vegetal y polvo de semilla de albaricoque. Limpieza manual en taller y en carretera. Compuesto por ingredientes que cumplen con la biodegradabilidad de los tensioactivos en el reglamento de detergentes n° 648/2004.



AMBIENTE
Listo para usar

25803P1 Garrafa 5 Lts

805 - WR+

AFLOJATODO LIMPIADOR 5 FUNCIONES, + DE 1 000 USOS

Afloja las piezas atascadas. Repele la humedad. Penetra rápidamente en los mecanismos para lubricarlos. Disuelve y limpia la grasa.



4805A8	Aerosol TDS 270 MI	2805J1	Bidón 5 Lts Metal
4805A4	Aerosol TDS 650 MI	2805O1	Garrafa 20 Lts
2805I2	Bote 1 Lt Metal	2805U2	Bidón 200 Lts

AFLOJATODO SUPER POTENTE

De acción muy rápida. Humectante, penetrante, antioxidante, limpiador, hidrófugo, fosfatizante y lubricante. Para desmontajes muy difíciles sin dañar las roscas. Propiedades: inoxidable, resistente a la corrosión y al desgaste.



4800A8	Aerosol TDS 270 MI	2800I1	Pulve. 500 MI
4800A2	Aerosol TDS 405 MI	2800I2	Bote metal 1 Lt
4800A5	Aerosol TDS 800 MI	2800J1	Garrafa 5 Lts
		2800U2	Bidón 200 Lts

935 - TDD

ABSORBENTE MINERAL

La tierra de diatomeas 05/10 se utiliza para la rápida absorción de derrames de agua o hidrocarburos. Ayuda a prevenir resbalones, derrames y otros tipos de contaminación. Este producto inerte no forma lodo tras absorber líquidos. Tasa de absorción de hidrocarburos: 154 %. Cumple con la norma AFNOR NFP 98.190 de febrero de 2002.



- AMBIENTE
- Listo para usar

8935H4

Saco 20 Kg / 40 Lts

C653 - ABSOSOL R

ABSORBENTE MINERAL QUE NO MANCHA

Atapulgita calcinada de alta absorción para suelos industriales, redes viales, autopistas, etc. (Autorización de uso n.º ABS.2001.04 emitida por SETRA, conforme a las especificaciones de la norma NF P98-190). Previene la contaminación y los resbalones tras derrames. No mancha las superficies.



- AMBIENTE
- Listo para usar

C653/0020

Saco 20 Kg / 40 Lts

TN05023A - NET GLACE ÉTÉ

LIMPIAPARABRISAS DESENGRASANTE VERANO

Limpiaparabrisas listo para usar. Desengrasa, elimina insectos y diversos tipos de suciedad, sin dejar marcas. Seguro para todas las superficies tratadas (vidrio, juntas elastoméricas, etc.). Versión de verano apta para temperaturas positivas.



- >1°C
- Listo para usar
- Immediato
- pH 7,9 - punto de inflamabilidad 62°C



TN05023A0441

Garrafa 5 Lts

TN05023A0450

Bidón 200 Lts

TN05023A0447

Garrafa 20 Lts

TN05023A0483

IBC 1000 Lts

TN05023B - NET GLACE HIVER

LIMPIAPARABRISAS DESENGRASANTE INVIERNO

Limpiaparabrisas específico para invierno. Desengrasa perfectamente, elimina insectos y diversos tipos de suciedad, y no deja marcas. Seguro para todas las superficies tratadas (vidrio, juntas elastoméricas, etc.). Úsalo puro o diluido en temperaturas cálidas.



- Puro -27°C / 50% -9°C
- Listo para usar
- Immediato
- pH 7,8 - punto de inflamabilidad 25°C



TN05023B0441

Garrafa 5 Lts

TN05023B0450

Bidón 200 Lts

TN05023B0447

Garrafa 20 Lts

TN05023B0483

IBC 1000 Lts

TN05510 - TS 3274

DETERGENTE DE SUELOS INDUSTRIALES

Detergente desengrasante sin espuma a base de disolventes naturales. Para suelos de hormigón, resina, asfalto y baldosas. Elimina las marcas de ruedas de las carretillas elevadoras... Apto para limpieza manual, con fregadora automática y a alta presión. Deja un aroma agradable y duradero.



- AMBIENTE
- 5 a 10%
- 5 a 10 min
- pH 12,5

TN055100441

Garrafa 5 Kg

TN055100447

Garrafa 24 Kg

TN01300 - DEVERGLACANT

ANTICONGELANTE PREVENTIVO Y CURATIVO

Previene la formación de hielo, escarcha y nieve en todo tipo de superficies: hormigón, asfalto, ventanas, etc. Además, tiene una acción curativa que facilita el deshielo. Es fácil de usar y se puede diluir si las temperaturas no son extremas; el producto tiene un importante efecto residual.



- Puro, -50°C
- Puro o 30%
- 3 a 5 min
- pH 9,2

TN013000441

Garrafa 5 Lts

TN013000489

Spray 750 MI (LPU)

TN11 - DOSATRON

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE ALTA PRESIÓN

Permite la dosificación y mezcla precisa de dos líquidos. Funciona sin electricidad, utilizando la presión del agua como fuerza motriz. El producto concentrado se introduce, se dosifica al porcentaje deseado y luego se homogeneiza. La alta precisión de dosificación elimina cualquier riesgo de sobredosificación, ya que la dosis es constante y proporcional al volumen de agua que pasa por el dispensador (sin verse afectada por variaciones de presión ni caudal).



Velocidad < 0,7 m³/h

TN1122809090 Dosatron D07 RE 5 (nu)

Velocidad < 2,5 m³/h

TN1117648090 Dosatron D25 RE 10 (nu)

TN1972 - TRANSLAV DV

DOSIFICADO Y PULVERIZACIÓN

El Translav DV permite la pulverización de un producto predosificado sobre las superficies a tratar. El Translav DV se suministra con manguera, lanza y boquillas de pulverización. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Presión de suministro de agua en la entrada: 1,5 bar (mínimo) 6 bar (máximo) Altura máxima de aspiración del producto: 2 metros.



TN1972DV08090 Translav DV completo

TN1972DV48090 Caja Translav (sin lanza ni manguera)

TN1972DV18090 Lanza telescópica 2m con mago

TN1972DV78090 Cabezal boquilla Translav

TN1972DV58090 Manguera reforzada 25 m

TN1972DV28090 Mango polipropileno Translav

TN1972DV - BRUSH BLACK BOOSTER

PISTOLA DE NUEVA GENERACIÓN CON MOTOR DE RODAMIENTOS DE BOLAS

Regulador de presión de aire comprimido integrado. Cepillo extraíble: evita que la suciedad se disperse durante la limpieza. Nueva conexión de aire comprimido con ángulo de 360°: incluso conectada, la pistola se puede colocar sobre una superficie de trabajo. Para mayor comodidad, la manguera de aire comprimido ya no se dobla. Nueva tapa reforzada: rosca doble, permite usar el depósito original de la pistola o cualquier otra botella con rosca de cuello 28/400. Detergente recomendado: Transnet TOUT-NET (pág. 13).



TN1972DVG8090 Doble flexible

TN1972DVH8090 Brush Black Booster

TN1972DVI8090 Extractor + 4 adaptadores

LASER

PULVERIZADOR MANUAL

Aplicación de productos de limpieza, desinfectantes, champús para vehículos...



TN1972PUL08090 Pulverizador LASER 2 (1,5 L)

TN113908090 Pulverizador LASER 7 (5 L)

TN1972G1008090 Pulverizador LASER 12 (8 L)

TN11025 - BOMBA PARA BIDONES

BOMBA MANUAL

Bomba de vacío manual para bidones de polietileno. Adecuada para la transferencia de disolventes, anticongelantes, soluciones acuosas, etc.



TN1102508090 Bomba para bidones

LUC851177 - BOBINA BEIGE

BOBINA INDUSTRIAL

Bobina industrial de guata color beige, 2 capas 1500 formatos de 23 cm*23cm



LUC851177 Pack de 2 bobinas 23x23 cm de 1500 formatos.

Todos los equipos y accesorios de VIKAN son compatibles entre sí.

027460 - CEPILLO CON PASO DE AGUA

PASO DE AGUA

VIKAN - LARGO 28 CM



024425 - CEPILLO SUAVE LLANTAS

ESPECIAL PARA LLANTAS

VIKAN - LARGO 24 CM



027475 - LIMPIEZA DE PARABRISAS

PARA PARABRISAS

VIKAN - MANGO LARGO 71 CM - LONGITUD 20 CM



027481 - CEPILLO RÍGIDO LLANTAS

LAVADO INTERIOR DE LLANTAS

VIKAN - LARGO 325 MM - DIAM 65 - FIBRAS DURAS



015902 - KIT LIMPIEZA DE VEHÍCULO

KIT DE INICIO PARA LAVADO DE VEHÍCULOS

VIKAN - 4 CEPILLOS + 1 MANGO



027370 - MANGOS

027370 - MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

VIKAN - LARGO 150 CM - AZUL - FIBRA DE VIDRIO

024060 - MANGO DE ALUMINIO

VIKAN - LARGO 151 CM - AZUL - ALUMINIO

027227 - MANGO DE ALUMINIO TELESCOPICO

VIKAN - LARGO 157,5 A 278 CM - AZUL - ALUMINIO

027230 - MANGO DE ALUMINIO TELESCOPICO Y CON PASO DE AGUA

VIKAN - LARGO 160 A 278 CM - AZUL - ALUMINIO - PASO DE AGUA





**TODO EL EQUIPO DE ORAPI
MAINTENANCE TE AYUDA
CON NUESTROS PRODUCTOS**

**POL. IND. CASTRO ROMANO, NAVE 20
22600 SABIÑÁNIGO (HUESCA) ESPAÑA
T.: +34 974 48 08 28**

**PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L'AIN
225 ALLÉE DES CÈDRES
01150 SAINT-VULBAS (AIN) FRANCE
+33 4 74 40 20 20**

ORAPI.ES

ORAPIMAINTENANCE.COM